

Procédure de mise à jour des données WICTOP 3D version 6.2 SP1 monoposte et réseau.



Etapes :

1 - Sauvegarde de la base de données	Page 1
2 – Téléchargement de la mise à jour	Page 2
3 – Installation de la mise à jour	Page 3
4 – Chargement de la sauvegarde	Page 6

1 - Sauvegarde de la base de données

Avant de passer la mise à jour, vous devez procéder à une sauvegarde de vos données entreprise (données K). Pour cela, dans WICTOP 3D, sélectionnez « Données » puis « Sauvegarder données ».	WICTOP 3D Données Châssis Affaire Autres Editer données permanentes Imprimer données Editer données Charger Données Sauvegarder données Editer données Importer données ASCII Exporter données ASCII Impettre à jour tarifs Configuration utilisateur Impettre Impettre
Le message « Sauvegarder les données » s'affiche. Appuyez sur « Oui ».	WICTOP 3D Sauvegarder les données ? Oui Non
La sauvegarde se réalise.	Database Sauver les données: Article Pièce
Le message « La base de données a été sauvegardée avec succès » s'affiche. Appuyez sur « OK » et quittez WICTOP 3D.	WICTOP 3D EX La base de données a été sauvegardée avec succès

• Téléchargez le fichier 'MAJ_WICTOP_62_SP1.exe ' à l'aide du lien suivant :

http://www.deltaservicesonline.com/fs_wicona.htm

Depuis la page « WICONA » sur le site Delta Systèmes, cliquez sur :	Mise à jour Logiciels	
Sur la page « Mise à jour logiciels WICONA », cliquez sur :	WICTOP 3D	
Sur la page « Mise à jour WICTOP 3D WICONA », cliquez sur :	Mise à jour technique WICTOP 3D 6.2 SP1 Intégration de la gamme EPURE. Harmonisation des poignées et coquilles pour les coulissants Wicslide 24E / EN et Polaris. Améliorations et compléments techniques toutes séries.	
Sur la page « Mise à jour WICONA », renseignez vos informations d'identification, puis appuyer sur « OK » :	Nom : Mail : Société : OK	
Sur la fenêtre « Téléchargement de fichier » , appuyez sur « Enregistrer » et choisir un emplacement de destination, par exemple le Bureau. Appuyez ensuite sur « Enregistrer » .	Téléchargement de fichier - Avertissement de sécurité Voulez-vous exécuter ou enregistrer ce fichier ? Image: Nom : MAJ_WICTOP_62_SP1.exe Type : Application, 130 Mo Source : www.deltaservicesonline.com Exécuter Enregistrer Annuler Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, ce type de fichier peut présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas exécuter ou enregistrer ce programme si vous n'êtes pas sûr de son origine. Quels sont les risques ?	
Le téléchargement se réalise. Sur la fenêtre « Téléchargement terminé » , appuyer sur « Fermer » . Vous pouvez ensuite quitter le site Delta Systèmes.	1% sur MAJ_WICTOP_62_SP1.exe téléchargés Image: Second S	
Vous pouvez aussi consulter la notice d'installation en ligne depuis la page « Mise à jour WICTOP 3D WICONA » en cliquant sur :		

3 – Installation de la mise à jour

: avant d'installer la mise à jour, vérifiez que vous avez bien quitté WICTOP 3D.

Double cliquez sur le fichier MAJ_WICTOP_62_SP1.exe placé sur le Bureau :	MAJ_WICTOP _62_SP1.exe		
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop 3D 6.2 SP1 », confirmez que vous avez bien sauvegardé vos données en cliquant sur « Oui » :	Mise à jour WICTOP 3D 6.2 SP1 Avez-vous sauvegardé vos données? Oui Non		
L'extraction des données se réalise.	Mise à jour WICTOP 3D 6.2 SP1 Entacion de AutoPlay/BatomsV11275 bin Entacion de AutoPlay/BatomsV11275 bin Entacion de AutoPlay/BatomsV11505 bin Entacion de AutoPlay/BatomsV11505 bin Entacion de AutoPlay/Docs/DataCopyFietVASPTime/Vasprus.exe Entacion de AutoPlay/Docs/		
La page d'installation de Wictop 3D s'affiche. Appuyez sur pour afficher la page d'installation en Français, puis appuyez sur Installation locale pour réaliser une mise à jour monoposte. : pour réaliser la mise à jour réseau, vous devez, sur le serveur, appuyer sur installation serveur sur chaque poste de travail, appuyer sur Installation poste client.	<image/>		
Sur la fenêtre « Select Language » , sélectionnez « Français » , puis appuyez sur « OK » .	Select Language Please select the language that you would like to use during the installation. Deutsch English Français Português Nederlands E spañol OK		



Sur la fenêtre « Lancer l'installation », appuyez sur « Suivant».	Lancer l'installation Vous êtes maintenant prêt à installer WICTOP 6.2 SP1. Cliquer sur le bouton Suivant pour commencer l'installation ou sur le bouton Retour pour modifier les paramètres d'installation. Verse de le bouton Retour pour modifier les paramètres d'installation. Retour Retour Retour Suivantb
Sur la fenêtre « Installation Wictop » , appuyez sur « Oui » pour effacer les anciens répertoires de sauvegarde.	Installation WICTOP Les anciens répertoires de sauvegarde ne sont plus nécessaires. Effacer ces répertoires ? Oui Non
L'installation se déroule.	Installation en cours
Sur la fenêtre « Installation terminée », appuyer sur « Terminer » . • : L'installation est terminée. Appuyer sur Quitter pour fermer la page d'installation.	Installation terminée VICTOP 6.2 SP1 a été installé avec succès dans C:\Program Files\WICTOP. Ciquez sur Terminer pour quitter cette installation. Lancer WICTOP 6.2 SP1 par Démarrer->Programmes >WICTOP 6.2 SP1 I Etablir un lien sur le desktop <a <="" a="" href="mailto:ketour">



Réglages à réaliser dans la version **WICTOP 3D** version 6.2 SP1



Etapes :

1 – Chargement du nouveau logo Wicona

Page 7

1 - Chargement du nouveau logo Wicona.

	: le chargement du nouveau logo Wicona ne doit être réalisé que si vous n'avez pas apporté de modifications à l'ancien (pour le remplacer par votre logo d'entreprise, par exemple).	
Vous devez procéder au chargement du nouveau logo Wicona. Pour cela, dans Wictop 3D, sélectionnez « Données » puis « Editer données permanentes ».	WICTOP 3D Données Châssis Affaire Autres ? Editer données permanentes Imprimer données permanentes Charger Données Sauvegarder données ASCII Exporter données ASCII Exporter données ASCII Mettre à jour tarifs Configuration utilisateur Paramétrer la page Définir les étiquettes Configurer l'imprimante Lancer un Fichier externe Quitter	
Dans la fenêtre « Données permanentes », sélectionner « Textes » puis appuyer sur « Charger ».	Données permanentes	

Dans la fenêtre qui s'affiche,	Datei für Wiederherstellung
sélectionner le répertoire C:\Program Files\Wictop\A charger après installation SP1, puis sélectionner le texte « form_language_text » et appuyer sur « Ouvrir ». • : si votre installation de Wictop 3D a été réalisée sous Vista, le répertoire à sélectionner est C:\Wictop\A	Regarder dans : A charger après installation SP1 Image: Construction of the second of the secon
 Dans la fenêtre « Sélection avec filtre », cocher le texte « K/FIRMENKOPF », puis appuyer sur « OK ». Si le programme propose d'insérer les données dans le groupe, appuyer sur « Oui ». Si le programme propose d'écraser les anciennes données, appuyer sur « Oui ». 	Sélection avec filtre - Sélectionnez les données X Filtre : * Filtrer Cocher Décocher 1 v. 1 Code Désignation V/FIRMENKOPF Edition : Paramètrage entête page pour éditions OK Annuler
 : si vous avez apporté des modifications au logo Wicona, appuyer sur « Non » pour ne pas écraser les anciennes données. La fenêtre « Wictop 3D » s'affiche. Appuyer sur « OK ». 	WICTOP 3D X 1 données Textes chargées avec succès, OK



Informations techniques base de données WICTOP 3D version 6.2



- Intégration de la gamme **EPURE.**
- Harmonisation des poignées et coquilles pour les coulissants Wicslide 24E / EN et Polaris :

- Q0602	devient =>	6020048
- Q0603	devient =>	6020049
- Q0605	devient =>	6020051
- Q0601	devient =>	6020053
- Q0608	devient =>	6020054

• Améliorations et compléments techniques toutes séries.