



Procédure de mise à jour des données **WICTOP** 3D version 6.2 SP1 – Juin 2011 monoposte et réseau.



Etapes :

1 - Sauvegarde de la base de données	Page 1
2 – Téléchargement de la mise à jour	Page 2
3 – Installation de la mise à jour	Page 3
4 – Chargement des données de la mise à jour	Page 4
5 – Chargement du tarif Juin 2011	Page 5
6 – Chargement des données de la sauvegarde	Page 5




: cette mise à jour est à réaliser sur un seul poste de travail, si vous avez installé **WICTOP 3D** en réseau.

1 - Sauvegarde de la base de données


Avant de passer la mise à jour, vous devez procéder à une sauvegarde de vos données entreprise (données K). Pour cela, dans **WICTOP 3D**, sélectionnez « **Données** » puis « **Sauvegarder données** ».



Le message « **Sauvegarder les données** » s'affiche. Appuyez sur « **Oui** ».




La sauvegarde se réalise.



Le message « **La base de données a été sauvegardée avec succès** » s'affiche. Appuyez sur « **OK** » et quittez **WICTOP 3D**.






: Attention, si vous êtes installés sous Vista, le message s'affiche mais la sauvegarde peut ne pas se faire (Si l'installation de **WICTOP 3D** est réalisée dans C:\Program Files\Wictop). Nous contacter impérativement dans ce cas au 05 61 31 25 92.



2 - Téléchargement de la mise à jour





- Téléchargez le fichier 'Maj_Base_Wictop62SP1_Juin_2011.exe' à l'aide du lien suivant :



http://www.deltaservicesonline.com/fs_wicon.htm

Depuis la page « WICONA » sur le site Delta Systèmes, cliquez sur :	
Sur la page « Mise à jour logiciels WICONA », cliquez sur :	
Sur la page « Mise à jour WICTOP 3D WICONA », cliquez sur :	
Sur la page « Mise à jour WICONA », renseignez vos informations d'identification, puis appuyer sur « OK » :	
Sur la fenêtre « Téléchargement de fichier », appuyez sur « Enregistrer » et choisir un emplacement de destination, par exemple le Bureau. Appuyez ensuite sur « Enregistrer ».	
Le téléchargement se réalise. Sur la fenêtre « Téléchargement terminé », appuyer sur « Fermer ». Vous pouvez ensuite quitter le site Delta Systèmes.	
Vous pouvez aussi consulter la notice d'installation en ligne depuis la page « Mise à jour WICTOP 3D WICONA » en cliquant sur :	



3 – Installation de la mise à jour

! : avant d'installer la mise à jour, vérifiez que vous avez quitté **WICTOP 3D**
et que vous êtes bien en version 6.2 SP1 (Mise à jour de juillet 2010 effectuée).

Double cliquez sur le fichier Maj_Base_Wictop62SP1_Juin_2011.exe placé sur le Bureau : Appuyez ensuite sur « Exécuter ».	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop 3D », appuyez sur « Suivant » :	
Le programme d'installation détecte automatiquement le dernier répertoire d'installation utilisé par WICTOP 3D, et ceci quel que soit la version de Windows que vous utilisez. Appuyez sur « Suivant » :	
Sur la fenêtre « Confirmation », appuyez sur « Oui » :	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop 3D », appuyez sur « Mettre à jour ».	

L'extraction des fichiers se réalise.	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop 3D », appuyez sur « Terminer ». ! : le transfert des fichiers sur votre ordinateur est terminé, vous allez maintenant pouvoir réaliser la mise à jour de WICTOP 3D.	

4 - Chargement des données de la mise à jour

Pour réaliser la mise à jour, vous devez procéder à un chargement des données de la mise à jour. Pour cela, dans WICTOP 3D, sélectionnez « Données » puis « Charger données ».	
La fenêtre « Rechercher un dossier » s'affiche. Sélectionnez le répertoire C:\Program Files\WICTOP\MAJ_SP1_Juin_2011 dans lequel se trouvent les données de la mise à jour, puis appuyer sur « OK ». ! : si votre installation de la version précédente de WICTOP 3D a été réalisée sous Vista, le répertoire à sélectionner est C:\Wictop\MAJ_SP1_Juin_2011	
Le chargement des données se réalise.	
Dans le rapport de chargement de données, appuyer sur « OK ».	

5 – Chargement du tarif Juin 2011

Pour finaliser la mise à jour, vous devez procéder à un chargement du tarif Juin 2011. Pour cela, dans **WICTOP 3D**, sélectionnez « **Données** » puis « **Mettre à jour tarifs** », et enfin « **Mettre à jour prix articles** ».




La fenêtre « **Rechercher un dossier** » s'affiche. Sélectionnez le répertoire C:\Program Files\WICTOP\MAJ_SP1_Juin_2011, puis appuyer sur « **OK** ».



: si votre installation de la version précédente de **WICTOP 3D** a été réalisée sous Vista, le répertoire à sélectionner est C:\Wictop\MAJ_SP1_Juin_2011 (Le programme doit le proposer par défaut).



Vous pouvez vérifier les dates qui confirment le chargement des données et du tarif Juin 2011 dans les menus « ? » puis « **A propos de WICTOP 3D** ».



6 - Chargement des données de la sauvegarde


Pour terminer, vous devez procéder à un chargement de vos données, préalablement sauvegardées lors de l'étape 1. Pour cela, dans **WICTOP 3D**, sélectionnez « **Données** » puis « **Charger données** ».




La fenêtre « **Rechercher un dossier** » s'affiche. Sélectionnez le répertoire C:\Program Files\WICTOP\ccsbase.dat dans lequel se trouve le fichier de sauvegarde, puis appuyer sur « **OK** ».



: si votre installation de la version précédente de **WICTOP 3D** a été réalisée sous Vista, le répertoire de sauvegarde à sélectionner est C:\Wictop\ccsbase.dat



Le chargement des données se réalise.




Dans le rapport de chargement de données, appuyer sur « OK ».



: La mise à jour est terminée.



: après le chargement des données, il faut quitter **WICTOP 3D**, puis le redémarrer.



Informations techniques

Base de données **WICTOP 3D Juin 2011**



- Nouveau tarif de Juin 2011.
- Nouvelle offre coloris :
 - La palette Wiccolor est désormais 100% satinée (brillance 30%),
 - La palette Wiccolor est élargie à 50 Ral satinés,
 - L'offre bicoloration est ramenée au prix du laqué standard,
 - L'offre de finition sablée est étendue à 17 au lieu de 10 aujourd'hui.